

	Etudes - Travaux possibles	Subventionnable par l'Agence de l'Eau ?
Etudes	Vérification de la séparativité des réseaux (Test colorant / passage caméra ...)	OUI
	Mise à jour ou création du plan des réseaux privés EU-EUI et EP de l'établissement	OUI
	Etude préalable à une campagne analytique (Conditions de pose du matériel / Points de prélèvement / Méthode de travail)	OUI
	Réalisation de campagnes d'analyses (EU-EUI-EP) : pose de préleveur - débitmètre - analyses en laboratoire	OUI
	Dimensionnement de prétraitement / bassin de rétention / couverture d'aire de lavage véhicule par bureau d'étude	OUI
Travaux	Mise en conformité du branchement assainissement actuel (Mauvais branchement uniquement)	OUI
	Mise en conformité du branchement pluvial actuel (Mauvais branchement uniquement)	OUI
	Achat d'un regard plein pour remplacer une grille type pluvial sur réseau privé (Elimination d'eaux parasites au réseau privé EU ou EUI)	OUI
	Achat de machine portable de lavage de pinceaux / outils de chantier	OUI
	Achat de fontaine de lavage des outils de garage automobile avec bac de rétention	OUI
	Création d'un réseau privé EUI ou EP (Branchement au réseau public inclus)	OUI
	Changement de connexion d'une aire de lavage ou d'un séparateur hydrocarbure : passage du réseau pluvial au réseau d'assainissement	OUI
	Couverture aire de lavage véhicules - outillages	OUI
	Couverture aire de stockage de produit chimiques ou matières premières (Uniquement si situé à moins de 3 kms d'un captage AEP ou ressource stratégique)	OUI
	Installation de prétraitement (Hors séparateur hydrocarbure pour parking)	OUI
	Collecte d'effluent par un prestataire et élimination en STEU spécialisée	NON
	Investissement pour mise en place collecte et élimination de déchets dangereux pour l'eau (Uniquement si situé à moins de 3 kms d'un captage AEP ou ressource stratégique)	OUI
Aménagements internes ou mise en œuvre de bonnes pratiques pour éviter tout déversement accidentel (Exemple : cuvette de rétention) (uniquement si situé à moins de 3 kms d'un captage AEP ou ressource stratégique)	OUI	